

PHC

CÁMARA DE FRENOS



CALIDAD OE
AMPLIO RANGO



CÁMARA DE FRENOS

PHC, la marca número 1 del mercado de piezas de automóviles en Corea.

Con mas de 50 años de experiencia en el mercado y la industria de piezas de automoviles, PHC suministra al mercado internacional de piezas de automóviles, las cámaras de freno de la más alta calidad, con una amplia gama y a un precio razonable.

A través de una estricta gestión de producción, selección de materiales adecuada y un exhaustivo sistema de control de calidad, las cámaras de freno PHC brindan una solución excelente y de alta calidad que cumplen con todos los estándares OE, además de poseer una larga vida útil. (hechas de: Baosteel con SPHC).

Además, PHC ofrece tres tipos de cámaras de freno cubren todos los tipos disponibles actualmente. PHC ofrece estos grandes beneficios para satisfacer las necesidades de sus clientes.

- Cámara de freno de tipo simple
- Cámara de freno doble de resorte
- Cámara de freno doble de pistón

**CALIDAD OE
AMPLIO RANGO
IATF 16949
ISO 9001**



CÁMARA DE FRENO DE TIPO SIMPLE



Beneficios

- Cobertura de todos los rangos.
- calidad OE.
- Cabezal de acoplamiento de aire soldado que asegura la resistencia de la soldadura, la perpendicularidad y el aspecto estético de las piezas.
- Varilla de empuje con proceso de soldadura por fricción que asegura la concentricidad y perpendicularidad de las piezas.



CÁMARA DE FRENO DOBLE DE RESORTE



Beneficios

- Cobertura de todos los rangos.
- Calidad OE.
- Kit de varillas de empuje soldadas que aseguran la resistencia de la soldadura, la perpendicularidad y el aspecto estético de las piezas.
- Resistente a altas presiones de 2.0 MPA.
- La cubierta frontal está hecha de un grosor de 4 mm adecuado para las malas condiciones en carretera.



CÁMARA DE FRENO DOBLE DE PISTÓN



Beneficios

- Cobertura de todos los rangos.
- Calidad OE.
- Kit de varillas de empuje soldadas que aseguran la resistencia de la soldadura, la perpendicularidad y el aspecto estético de las piezas.
- Las piezas de sellado pueden soportar desde 45 grados a 100 grados.
- Tecnología de pintura electroforética negra.
- Puede resistir niebla salina neutra durante 500H.



RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN



Alta tecnología y Líneas de producción automatizadas.

Las cámaras de freno PHC se fabrican en base a la selección correcta de materiales en nuestras líneas de producción automatizadas de alta gama. Todos los procesos se gestionan de forma sistemática para que PHC pueda ofrecer los mejores productos a sus clientes. Material: Baosteel con SPHC.



Instalaciones de inspección de calidad de espectro completo

Todo tipo de instrumentos de prueba de alta precisión se utilizan directamente en el campo de producción.

Gracias a esto podemos controlar todo el proceso y el tiempo de producción y asegurar el tamaño, la forma, la consistencia del rendimiento y la estabilidad.

EMPAQUE Y SERVICIO DE SEGURO DE CALIDAD



Empaque

Embalaje Sólido y protector utilizable en todos los tamaños de cámaras de freno.

Las cámaras de freno PHC son embaladas en una cubierta de plástico y una caja de empaque. Estas dos capas de protección evitan cualquier daño durante el transporte. Además, el empaque mejorado cubre todos los tamaños de cámaras de freno.

Seguro de calidad

Fiabilidad y calidad del producto altamente aseguradas

Con un sistema de control de calidad extenso y estricto, los productos PHC están libres de cualquier tipo de defecto tanto en materiales como en mano de obra. Además, PHC se esfuerza por lograr la satisfacción del cliente, al estar siempre listos para atender las solicitudes de los clientes.


Servicio al cliente

Despacho

PHC siempre es puntual y preciso en las fechas de entrega de artículos correctos. El control de más de 40 líneas de producción demuestra un sistema logístico altamente organizado. Encuentre más artículos a través de nuestra página web, "www.koreavaleo.com".

Cotización y encontrar las piezas adecuadas

Siempre estamos listos para una respuesta rápida. Visite la página web o el catálogo web de PHC para obtener más información.





Contáctenos

Tel. +82-2-734-3711 / +82-54-930-0543

E-mail. marketing-vphi@vph.com

Website

Página web: www.koreavaleo.com

Catálogo web: www.phcvaleo-webcat.com



Encuentre los repuestos adecuados en el
catálogo web

Valeo Pyeong Hwa International Co.,Ltd.